

Aufsatzstück Linearis Comfort L: 850 mm, System 125, WaD, K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48929M GTIN: 4026092079058

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

Beschreibung

Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: offen

Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD)

W3-I

nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

Sperrwasserhöhe: 50 mm Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,1 Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 1 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 125 Außendurchmesser (DA): 125 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 3,63 kg Gewicht brutto: 4,36 kg Außenmaß Länge: 915 mm Einbautiefe: 80 - 140 mm Breite: 243 mm Höhe: 110 mm Verpackungsmaß Länge: 1280 mm Verpackungsmaß Breite: 260 mm Verpackungsmaß Höhe: 130 mm



Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber

Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Verriegelung:eingelegtBelastungsklasse:K 3 (EN 1253-1)Rost Design:optional befliesbar

Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 850 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Geruchsverschluss: inklusive