

Wandablauf Scada mAbd Edst., 10 mm, bef. Dichtmanschette



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48000.02M GTIN: 4026092079126 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Flexible & komfortable Einbaumöglichkeiten
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Alternativer Geruchsverschluss Multistop

Beschreibung

Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

Beleuchtung: ohne

Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD)

W3-I

nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

Sperrwasserhöhe: 22 mm Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 50
Außendurchmesser (DA): 58 mm
Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen

Gewicht netto: 2,29 kg Gewicht brutto: 2,42 kg Länge: 362 mm Breite: 195 mm Höhe: 353 mm Verpackungsmaß Länge: 395 mm Verpackungsmaß Breite: 295 mm Verpackungsmaß Höhe: 269 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: ABS



Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Ablaufblende Scada
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber
Abdeckung Höhe: 74 mm
Abdeckung Länge: 312 mm
Bodenbelaghöhe min.: 15 mm
Rahmen Material: ABS

Verriegelung: eingesteckt
Rost Design: Standard 74
Bodenbelaghöhe max.: 19 mm
Form Aufsetzstück:

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Geruchsverschluss: inklusive