

Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 100, Auslauf senkrecht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54430 GTIN: 4026092053645

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125

Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1 Nennweite (DN): 100 Außendurchmesser (DA): 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen

Gewicht netto: 1,12 kg Gewicht brutto: 1,28 kg Länge: 142 mm Breite: 142 mm Höhe: 204 mm Verpackungsmaß Länge: 247 mm Verpackungsmaß Breite: 247 mm Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1

Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Stutzen Ausführung: senkrecht



Abdeckungsmerkmale
Geruchsverschluss:

inklusive