

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Schlitzr., 146x146 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54919 GTIN: 4026092072424

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 125

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen

Gewicht netto: 2,09 kg Gewicht brutto: 2,09 kgLänge: 246 mm Breite: 246 mm 100 mm Höhe: Verpackungsmaß Länge: 210 mm Verpackungsmaß Breite: 164 mm Verpackungsmaß Höhe: 365 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Höhe: 15 mm

Oberfläche:Edelstahl poliertVerriegelung:verschraubtBelastungsklasse:K 3 (EN 1253-1)

Rahmen Breite: 146 mm



Rahmen Länge: Form Aufsatzstück: Aufsatzstück Material: 146 mm eckig Edelstahl 1.4301 (V2A)