

Hofablauf System 400, DN 150, Auslauf seitlich

Artikelinformationen

Artikelnummer: 851151AS-R GTIN: 4026092103449

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich.

Ausführung

System: 400 Schlammeimer: ja

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 752
Nennweite (DN): 150
Außendurchmesser (DA): 110 mm
Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen

Gewicht netto: 50 kg
Gewicht brutto: 58 kg
Länge: 400 mm
Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 620 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1

Zulauf Nennweite (DN): 150 mm Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: schwarz
Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert
Verriegelung: verriegelbar



Belastungsklasse:
Rahmen Breite:
400 mm
Rahmen Länge:
400 mm
Form Aufsatzstück:
Schlammeimer:
ja
Geruchsverschluss:
nein