

Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, SonicControl



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93007.02 GTIN: 4026092061480 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar (NS 2 - NS 10)
- Nachrüstbar bis zu Auto Mix & Pump
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungsund Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein Schauglas: nein Nenngröße (NS): 7 SonicControl: ja Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901): F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto: 157,5 kg
Gewicht brutto: 190,5 kg
Aufstellfläche Länge: 2147 mm
Aufstellfläche Breite: 948 mm



Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
Einbringmaß Länge: 1910 mm
Einbringmaß Breite: 948 mm
Einbringmaß Höhe: 1653 mm
Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:

Auslauf Nennweite (DA):

Auslauf Nennweite (DN):

Zulauf Nennweite (DA):

160 mm

Zulauf Nennweite (DN):

150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN

19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Deckel
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss

Dichtheit: geruchsdicht

Abwasserinhalt

Abscheiderinhalt: 650 l
Gesamtvolumen: 1350 l
Schlammfanginhalt: 700 l
Speichermenge an Fett: 280 l

Steuerung

Schaltgerät: nein